



MINIFACER EVO

MACHINE DE SURFACAGE A ROTATION MANUELLE



Type

Description :	Machine de surfacage à rotation manuelle
Fabricant :	SYGMA
Modèle :	Minifacer Evo
Diamètre de surfacage :	48 à 560 mm
Capacité de serrage intérieur :	Ø 48 à 240 mm (mors de serrage 3 points)
Capacité de serrage extérieur :	Ø146 à 466 mm
Hauteur à partir de la face de bride :	200 mm
Encombrement tournant mini :	Ø 590 mm
Poids :	9 kgs
Nbre de caisse/dimensions :	1 valise 83 x 54 x 43 cm

Motorisation

Sans objet

Caractéristiques outils :

Plaquettes

CONTACT : thierry@j-t-l.fr – 03 84 68 65 61



MACHINE DE SURFACAGE A ROTATION MANUELLE MINIFACER LMC



Type

Description :	Machine de surfacage à rotation manuelle
Fabricant :	SYGMA
Modèle :	MINIFACER LMC
Diamètre de surfacage :	Ø30 mm à 350 mm
Capacité de serrage intérieur :	Ø 25 à 252 mm
Hauteur à partir de la face de bride :	200mm
Encombrement tournant mini :	Ø 460 mm
Poids :	7 Kg
Nbre de caisse/dimensions :	1 valise 55 x 45 x 21 cm (15Kg)

Motorisation

Sans objet

Caractéristiques outils :

Plaquettes

CONTACT : thierry@j-t-l.fr – 03 84 68 65 61



MACHINE DE SURFACAGE A ROTATION MANUELLE MINIFACER OD



Type

Description :	Machine de surfacage à rotation manuelle
Fabricant :	SYGMA
Modèle :	MINIFACER OD
Diamètre de surfacage :	Ø 0 mm à 350 mm
Capacité de serrage intérieur :	Ø 65 à 350 mm (autre longueur nous consulter)
Hauteur à partir de la face de bride :	300mm
Encombrement tournant mini :	Ø 300 mm
Poids :	10 Kg
Nbre de caisse/dimensions :	1 valise 88 x 54 x 43 cm (40 Kg)

Motorisation

Sans objet

Caractéristiques outils :

Plaquettes

CONTACT : thierry@j-t-l.fr – 03 84 68 65 61